



Neotherm Universalstativ

Til enkel og hurtig tilslutning af vand- og varme i forbindelse med gaskedler og fjernvarmeunits.

Neotherm Universalstativ

Beskrivelse

Neotherm Universalstativ giver mulighed for et stort antal tilslutninger for brugsvand, radiatorer samt gulvvarme, inden for kompakte byggemål. Den kompakte løsning sikrer at Neotherm Universalstativ i de fleste tilfælde kan monteres i et standard 60 cm skab i boligen med fri plads ovenfor.

Neotherm Universalstativ opbygges helt efter projektet uanset antal med utallige opbygningsvarianter for vand, varme, shunt, modulopbyggede elektroniske styringer osv. og kan leveres helt færdigmonteret eller som dellevering, hvor f.eks. den elektronisk styring efterleveres på en senere tidspunkt.

Den elektroniske styring kan endvidere leveres hel eller delvis monteret med termomotorer, alle ledninger ført og monteret fra fabrikken.

Den elektroniske styring kan bestilles som færdigprogrammeret til hver rumtermostat!

Derfor kan en Neotherm Universalstativ være udformet således, at man faktisk blot tilslutter vand, og varme samt styring med ét 230V stik i væggen, hvorefter styring og shunt (cirkulationspumpe) starter op.

Neotherm Varmedokumentation

Til hver Neotherm Universalstativ kan bestilles en Neotherm Varmedokumentation, der indeholder forskelligt materiale alt efter projektets omfang, og typisk med en Neotherm Gulvvarmeberegning, brugervejledninger, tegning med gulvkredsene (såfremt ACAD tegning forefindes), samt informationer om Neotherm Systemgaranti.

En dokumentation der giver ekstra sikkerhed for både slutbruger og VVS-installatør.

Flowreguleret fra fabrikken

Vælger man en Neotherm Universalstativ med en Neotherm Varmedokumentation, kan man ydermere bestille unitten flowreguleret fra fabrikken iht. gulvvarmeberegningen. Lettere kan det ikke blive.

Fordele

- Enkel og hurtig montering
- Komplet og ensartet installation
- Kompakt opbygning
- Fleksibel og skræddersyet løsning
- Ingen max. antal gulvvarmekredse
- Kan vinkelbygges
- Koldt/varmt brugsvandstilslutninger
- Radiatorstilslutninger
- Flowreguleret fra fabrik
- Styring færdigmonteret
- Termomotorerer monteret
- Styring kodet til hver rumtermostat
- Kun én 230V stikprop!

Neotherm Universalstativ





Neotherm A/S leverer helhedsløsninger til VVS-branchen indenfor gulvvarme, brugsvand, solenergi og strålevarme. Vi tilbyder kvalificeret, praktisk rådgivning fra udbud til projektet afleveres. Gennem direkte leverancer og dialog har vi tæt kontakt til vores kunder, hvorved vi sikrer den bedste kvalitet til den rigtige pris.

Neotherm A/S
Centervej 18
DK - 3600 Frederikssund
Tlf. 47 37 70 00
Fax 47 38 41 58
info@neotherm.dk

www.neotherm.dk
www.phjwebshop.dk