



BRV kuglehane med indbygget snavssamler

BRV kuglehane med indbygget snavssamler

Beskrivelse

BRV kuglehane med indbygget snavssamler kan indsættes under normale driftforhold - dog ved maks. arbejdstryk på 16 bar.

BRV kuglehanen kan monteres både horisontalt og vertikalt uanset flow-retning, i modsætning til en installation med en almindelig y-snavssamler.

Filterkuglehanens filter kan med lethed fjernes for inspektion eller rensning, også under tryk.

Kuglehanen kan monteres både horisontalt og vertikalt uanset flow-retning (Ventilen monteres så flowretning følger pilen på ventilen)



Fordele

- Kombinerer 2 armaturer i ét
- Sparer plads og monterings tid
- Let at rengøre under tryk
- Mindre tryktab end ved traditionel snavssamler
- Lagerføres i 1/2", 3/4", 1" og 1 1/4"

Rengøring af filter under drift


1. Drej håndtaget, hvorved kuglen med filteret lukker for vandgennemstrømningen.
2. Proppen fjernes og låseringen tages ud med en lille tang.
3. Filteret tages ud med den lille tang og renses.
4. Filteret sættes på plads og låseringen sættes ind med den lille tang.
5. Proppen strammes til.
6. Håndtaget drejes tilbage og vandgennemstrømningen er genetableret.

Teknisk information

Ventilhus	Varmtpresset forniklet messing Ms-58
Kugle	Hårdforkromet messing, Ms-58, helstøbt
Kuglepakning	Ren teflon, PTFE Tilslutning
Spindel	Forkromet messing, Ms-58
Spindelpakning	Forkromet messing, Ms-58
Håndtag	Langt greb : dacromet-behandlet stål og plastovertræk
Filter og låsering	Rustfrit stål 1.4310, maskevidde 0,5mm
Maks. arbejdstryk	16 bar
Arbejdstemperatur	Mellem -20°C og maks. +150°C.

VVS nr:	Dimension	Byggemål	KV-værdi
41 8866.004	1/2"	72 mm	5,3
41 8866.006	3/4"	72 mm	5,6
41 8866.008	1"	90 mm	12
41 8866.010	1" 1/4	111 mm	20

Tryktabsdiagram





DATABLAD

WWW.NEOTHERM.DK

Neotherm A/S er en privatejet virksomhed, etableret i 1978 og med hovedsæde i Frederikssund. Vi driver vores virksomhed ud fra en ambition om, at de ting vi beskæftiger os med altid skal give mening. Uanset om det er som leverandør til den danske bygge-branche eller som arbejdsplads for vores medarbejdere.

Vores vision er, at vi skal være byggebranchens førende, professionelle og progressive leverandør af varme- og installations-tekniske løsninger baseret på unikke kompetencer og passion, med det formål at kunderne oplever energioptimerede indeklimaløsninger baseret på et stort indhold af viden og kvalitet.

Neotherm A/S
Centervej 18
DK - 3600 Frederikssund
Tlf. 47 37 70 00
info@neotherm.dk
www.neotherm.dk