



Neotherm AUTOMIX10

Avanceret, kompakt shuntautomatik til styring af vandbåren varme i radiator- og gulvvarmeanlæg

Neotherm AUTOMIX10

Beskrivelse

Neotherm AUTOMIX10 er en avanceret, kompakt shuntautomatik til styring af vandbåren varme i radiator- og gulvvarmeanlæg. Installationen er enkel, hurtig og fejlfri med færdige plug-and-play ledninger og stik. Neotherm AUTOMIX10 måler konstant på ude- og fremløbstemperaturen og regulerer shuntmotoren, så varmeanlægget altid har den fremløbs-temperatur, som modsvarer varmebehovet i bygningen.

Varenummer

Standardtilslutning (Vexve shuntventiler) 408459-951
Neotherm gulvvarmeshunt (M30x1,5 mm) 408459-952

Leveringsomfang

1. Shuntmotor Neotherm AUTOMIX 10 med inbygget elektronik og monteringsæt
2. Netadapter 230/18 VAC 200 mA med 1,7 m ledning
3. Anlægsføler T1 med 1 m ledning
4. Udeføler T2 med 15 m ledning

Tilbehør (Lagerføres ikke i DK)

5. Rumstermostat AUTOMIX 10RB med 15 m ledning, art.nr 1211.
Rumstermostat AUTOMIX 10RB er nødvendig hvis rumtemperaturen varierer meget på grund af, at bygningen udsættes for meget solskin eller kraftig blæst. Med AUTOMIX 10 RB indstilles ønsket rumtemperatur mellem 12°C og 27°C.
6. Fjernstyring AUTOMIX 10RC med 15 m ledning, art.nr 1212
Fjernstyring AUTOMIX 10RC er overvejende til gulvvarme. Med fjernstyringen kan fremløbstemperaturen justeres uden at skulle i teknikrummet.

Tekniske data

Reguleringsmåde	3-punkts regulering med mikroprocessor
Spænding	18 VAC 50/60 Hz
Netadapter	230/18 VAC 200 mA med 1,7 m kabel
Effektforbrug	3 VA
Drejningsmoment	5 Nm
Drejningsvinkel	90°
Varmekurve	1 til 9, trinløs
Parallellforskydning	+/- 10°C fremløbsstemperatur, trinløs
Minimum begrænsning	+15°C til +35°C fremløbstemperatur
Maksimum begrænsning	+40°C til 90°C fremløbstemperatur
Rumtermostat AM 10RB	+12°C til 27°C rumtemperatur, trinløs
Fjernstyring AM 10RC	-9°C till +6°C fremløbsstemperatur, trinløs
Manuelt håndtag	Ja
Beskyttelsesklasse	IP 40
Byggemål	77 x 90 x 90 mm
Vægt	0,53 kg

AM10



Neotherm AUTOMIX10


Tilbehør til AUTOMIX 10



Rumføler AUTOMIX 10 RB



Fjernkontrol AUTOMIX 10 RC



Neotherm A/S leverer helhedsløsninger til VVS-branchen indenfor gulvvarme, brugsvand, solenergi og strålevarme. Vi tilbyder kvalificeret, praktisk rådgivning fra udbud til projektet afleveres. Gennem direkte leverancer og dialog har vi tæt kontakt til vores kunder, hvorved vi sikrer den bedste kvalitet til den rigtige pris.

Neotherm A/S
Centervej 18
DK - 3600 Frederikssund
Tlf. 47 37 70 00
Fax 47 38 41 58
info@neotherm.dk

www.neotherm.dk
www.phjwebshop.dk