



Futura W Pro - 24V

Digital rumtermostat

Ultra slankt og elegant design

Futura W Pro Digital rumtermostat - 24V



Anvendelse

Futura W Pro 24V er en smart rumtermostat. Rumtermostatens udseende er lys og enkel i et smart tyndt design. Rumtermostaten skal tilsluttes 24V. Futura W Pro 24V kan frit anvendes til enten fortrådede systemer eller tilsluttes trådløst til et gulvvarmesystem / Smart Home system. Når Futura W Pro 24V rumtermostat er tilsluttet Smart Home appen kan den bruges til gulv-, el-, og radiatorvarmestyring.

Ved tilslutning igennem Smart Home er det muligt at overvåge og ændre indstilling på termostaten fra enten Computer, Smart Phone eller tablet. Futura W Pro 24V giver mulighed for at øge komforten og nedbringe energiforbruget.

Fordele

- Avanceret ITLC algoritme - sikrer optimal regulering
- Smart tyndt og elegant design
- Nemt at genoplade med et micro SD kabel/stik (medfølger ikke)
- Rated til ErP IV
- Rumtermostaten kan beskyttes med PIN kode
- Forbedret start og stop funktion
- Nem og hurtig installation

Teknisk information


Tilslutning	24V
Indstillingsområde	5 - 35 °C
Rumtermostatens mål	H 86 mm x B 86 mm x D 27 mm
Varenummer	466556565



Futura W Pro Digital rumtermostat - 24V

Tilslutningsterminalerne S1 og S2 på rumtermostatens bagside, giver flere anvendelsesmuligheder.

- Tilslut en luftføler og reguler efter lufttemperaturen i et andet lokale end hvor rumtermostaten er placeret.
- Tilslut en gulvføler og reguler efter gulvtemperaturen.
- Benyt S1 og S2 til at aktivere sammen med en "tilstede sensor" (oftest i et hotelværelse)
- Benyt S1 og S2 til omskiftning fra varme til køling



Andre standard features

- Ferieindstilling
- Mulighed for personlig indstilling af display
- Ventilmotionering
- Vælg regulering efter dit varmesystem (gulvvarme, radiator, el-varme)

ITLC regulering, er baseret på en algoritme der sikrer at reguleringen løbende optimeres således at den indstillede temperatur opnås så præcist som muligt. ITLC reguleringen, vil også begrænse episoder hvor temperaturen overskyder indstillingstemperaturen.

- Optimeringsmuligheder
- 5 tilgængelige sprog

Rumtermostaten kan med fordel anvendes på kontorer og i offentlige bygninger.

- Maks./min indstilling af temperatur indstilling
- Mulighed for at låse funktioner på rumtermostaten.
- Kan styres fra smartphone, tablet og PC.

Neotherm A/S (www.neotherm.dk) er et lagerførende import- og grossistfirma, som er grundlagt i 1978. Virksomheden fører et omfattende produktprogram til VVS-branchen herunder Neotherm gulvvarmesystemer, Neotherm Strålevarmepaneller. Neotherm tilbyder også komplette systemer til køle- og varmecentraler. Produkter og systemer er baseret på egne agenturer og eksklusivaftaler samt udvalgte leverandører.

Neotherm A/S
Centervej 18
DK - 3600 Frederikssund
Tlf. 47 37 70 00
info@neotherm.dk
www.neotherm.dk