



Bonfix® kompressionsfittings

Høj kvalitet

Bredt program 6 - 54 mm

Bonfix® kompressionsfittings

Beskrivning

Bonfix® kompressionsfittings til metallisk tætning med klemring er fremstillet af messing og afzinkningsfri messing. De er nemme og holdbare at arbejde med og er i Bonfix® velkendte, høje kvalitet.

Bonfix® kompressionsfittings kan anvendes sammen med kobberrør, PEX-rør, præcisionsstålrør og rustfrie rør og er VA-godkendt for kobber- og PEX-rør.

Bonfix® kompressionsfittings er fremstillet af messing CuZn40Pb2

Messing gevindfittings anvendes til

- Kobberrør
- PEX-rør
- Præcisionsstålrør
- Rustfri rør

Tekniske data

Maks. drift.temp. VVS sanitet	95°
Maks. drifttryk VVS sanitet	16 bar ved 30° C
Maks. drift.temp. VVS varme	120°
Maks. drifttryk VVS varme	6 bar
Gasser efter DVGW arbejdsblad G260/1	-20°C til 70°C (ved 4 bar)

Bonfix® kompressionsfittings




Vinkel
6 mm - 54 mm
VVS nr. 04 4020




Overgangsnippel
6mm x1/4"-54mm x2"mm
VVS nr. 04 4060



Vinkel med udvendigt gevind
6mm x1/4"- 42mm x1 1/2"
VVS nr. 04 4021



Overgangsmuffe
6mm x1/4"- 54mm x2"mm
VVS nr. 04 4065



Vinkel med indvendigt gevind
6mm x1/4"- 54mm x2"
VVS nr. 04 4023



Lige kobling
8mm - 54mm
VVS nr. 04 4070



Tee
8mm - 54mm
VVS nr. 04 4030



Slutmuffe
10mm - 35mm
VVS nr. 04 4080



Tee med udvendigt gevind
15mm x 15mm x1/2"
VVS nr. 04 4031




Blændprop
10mm - 28mm
VVS nr. 04 4089



Tee med indvendigt gevind
15mm x 5 x1/2"- 22mm x 22mm x3/4"
VVS nr. 04 4033



Støttebøsning for kobberør
8mm - 54mm
VVS nr. 04 4093



Tee med udvendigt gevind
15mm x 1/2"x15"- 22mm x3/4x22"
VVS nr. 04 4036




Støttebøsning for PEX-rør
10mm - 28mm
VVS nr. 04 4094



Tee med indvendigt gevind
12mm x1/2x12"- 28mm x1x28"
VVS nr. 04 4037




Omløbermøtrik
10mm - 54mm
VVS nr. 04 4095



Kryds
15mm - 28mm
VVS nr. 04 4040



Kompressionsring
6mm - 54mm
VVS nr. 04 4096



Hjørnevinkel
15mm - 22mm
VVS nr. 04 4045



Overgangsnippel med gasprøvestuds
18mm x1/2"
VVS nr. 04 4098



Reduktionssæt
10mm x 8mm - 42mm x35mm
VVS nr. 04 4054



Vægvinkel
12mm x1/2"- 22mm x3/4"
VVS nr. 04 4163

Neotherm A/S er en privatejet virksomhed, etableret i 1978 og med hovedsæde i Frederikssund. Vi driver vores virksomhed ud fra en ambition om, at de ting vi beskæftiger os med altid skal give mening. Uanset om det er som leverandør til den danske byggebranche eller som arbejdsplads for vores medarbejdere.

Vores vision er, at vi skal være byggebranchens førende, professionelle og progressive leverandør af varme- og installations-tekniske løsninger baseret på unikke kompetencer og passion, med det formål at kunderne oplever energioptimerede indeklimaløsninger baseret på et stort indhold af viden og kvalitet.

Neotherm A/S
Centervej 18
DK - 3600 Frederikssund
Tlf. 47 37 70 00
info@neotherm.dk
www.neotherm.dk