



Futura Z Pro

Digital rumtermostat

Ultra slankt og elegant design

Futura Z Pro Digital rumtermostat



Anvendelse

Futura Z Pro rumtermostaten er i et smart tyndt og elegant design.

Rumtermostaten har et indbygget lithium batteri der kan genoplades via USB, og skal derfor ikke have skiftet batterier.

Futura Z Pro er trådløs og kan anvendes sammen med et Neotherm gulvvarmesystem eller Neotherm Smart Home system.

Ved tilslutning til Neotherms Smart Home er det muligt at overvåge og ændre indstilling på termostaten fra PC, Smart Phone eller tablet. Futura Z Pro digital rumtermostat kan bruges til styring af gulv-, el-, og radiatorvarme via Smart Home app'en. Futura Z Pro gør det nemt at øge komforten og nedbringe energiforbruget.

Fordele

- Avanceret ITLC algoritme - sikrer optimal regulering
- Smart tyndt og elegant design
- Nemt at genoplade med et micro SD kabel/stik
- Rated til ErP IV
- Rumtermostaten kan beskyttes med PIN kode
- Forbedret start og stop funktion
- Nem og hurtig installation
- Trådløs installation, med god rækkevidde

Egenskaber

- ITLC
- Leveres med indbygget genopladeligt batteri
- ErP IV
- Service
- PIN kode
- Optimeringsindstilling
- Trådløs kommunikation

Teknisk information

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Trådløs rumtermostat | LI-ION batteri |
| Indstillingsområde | 5 - 35 °C |
| Rumtermostatens mål | H 86mm x B 86mm x D 11mm |
| Trådløs frekvens | 2.4Ghz (op til 30m rækkevidde) |
| Varenummer | 466556160 |



Futura Z Pro Digital rumtermostat

Tilslutningsterminalerne S1 og S2 på rumtermostatens bagside, giver flere anvendelsesmuligheder.

- Tilslut en luftføler og reguler efter lufttemperaturen i et andet lokale end hvor rumtermostaten er placeret.
- Tilslut en gulvføler og reguler efter gulvtemperaturen.
- Benyt S1 og S2 til at aktivere sammen med en "tilstede sensor" (oftest i et hotelværelse)
- Benyt S1 og S2 til omskiftning fra varme til køling



Andre standard features

- Ferieindstilling
- Mulighed for personlig indstilling af display
- Ventilmotionering
- Vælg regulering efter dit varmesystem (gulvvarme, radiator, el-varme)

ITLC regulering, er baseret på en algoritme der sikrer at reguleringen løbende optimeres således at den indstillede temperatur opnås så præcist som muligt. ITLC reguleringen, vil også begrænse episoder hvor temperaturen overskyder indstillingstemperaturen.

- Optimeringsmuligheder
- 5 tilgængelige sprog

Rumtermostaten kan med fordel anvendes på kontorer og i offentlige bygninger.

- Maks./min indstilling af temperatur indstilling
- Mulighed for at låse funktioner på rumtermostaten.
- Kan styres fra smartphone, tablet og PC.

Neotherm A/S (www.neotherm.dk) er et lagerførende import- og grossistfirma, som er grundlagt i 1978. Virksomheden fører et omfattende produktprogram til VVS-branchen herunder Neotherm gulvvarmesystemer, Neotherm Strålevarmepaneller. Neotherm tilbyder også komplette systemer til køle- og varmecentraler. Produkter og systemer er baseret på egne agenturer og eksklusivaftaler samt udvalgte leverandører.

Neotherm A/S
Centervej 18
DK - 3600 Frederikssund
Tlf. 47 37 70 00
info@neotherm.dk
www.neotherm.dk