



Kontrollerbar kontraventil m. indvendigt gevind *Rødgods*

Kontrollerbar kontraventil m. indvendigt gevind Rødgods

Beskrivelse

Rødgods anvendes sammen med alle rørmaterialer og fittings.

Sikret mod korrosion i alle lovlige vandkvaliteter i Danmark.

Ved installation af type 2280 sikres tilbagestrømningssikring, for medium kategori 2 iht. EN 1717 og rørcenteranvisning 015.

Den kompakte konstruktion med let tilgængelig kontrolprop, medfører en hurtig installation uanset hvor tilbagestrømningssikringen kræves i nye såvel som eksisterende vandinstallationer.

Kontrollerbar kontraventil



Certifikater/Test

GDV godkendt, cert. 03/00122.


Testet iht. NKB9 samt EN/DS 13959.

100 % kvalitetstest.

Årlig kontrol af Teknologisk Institut.

Teknisk information


Dimensioner	1/2" til 2"
Åbningstryk	Lavt
Maks. temperatur	90° C
Arbejdsdruk	10 bar (testet ved 16 bar)
Hus	CC499K
Prop	Rødgods CC499K
Materialerne	Godkendt iht. 4MS UBA list 8th Revision 01.12.2017
Kontraventil	indsats



Komponent	Materiale	Komponent	Materiale
1. Hus	CC499K	2. Kontraventil indsats	POM
3. Prop	CC499K	4. Tætningsring	PTFE

Kontrollerbar kontraventil m. indvendigt gevind Rødgods

Varenummer	DN mm	RG1 "	L mm	L1 mm	L2 mm	NV mm	Vægt i kg
430327804	15	½	47	11,5	11,5	22	0,2
430327806	20	¾	43	12,5	14,5	24	0,2
430327808	25	1	48	16	16	30	0,4
430327810	32	1 ¼	54	18	18	36	0,8
430327811	40	1 ½	67	18	18	46	0,9
430327812	50	2	76	22	22	55	1,5



Neotherm A/S er en privatejet virksomhed, etableret i 1978 og med hovedsæde i Frederikssund. Vi driver vores virksomhed ud fra en ambition om, at de ting vi beskæftiger os med altid skal give mening. Uanset om det er som leverandør til den danske bygge-branche eller som arbejdsplads for vores medarbejdere.

Vores vision er, at vi skal være byggebranchens førende, professionelle og progressive leverandør af varme- og installations-tekniske løsninger baseret på unikke kompetencer og passion, med det formål at kunderne oplever energioptimerede inde-klimaløsninger baseret på et stort indhold af viden og kvalitet.

Neotherm A/S
Centervej 18
DK - 3600 Frederikssund
Tlf. 47 37 70 00
info@neotherm.dk
www.neotherm.dk